

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мытищи
(место составления акта)

"22" апреля 2016 г.
(дата составления акта)

13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 37

По адресу/адресам: Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 23,
корп.2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.В. о проведении
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя № 17-020 от 01.03.2016 г. (вид документа с указанием реквизитов
(номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида детский сад № 9 «Колобок»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"28 " марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	Продолжительность 1 час
"14 " апреля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.	Продолжительность 5 часов
"22 " апреля 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 7 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в
Мытищинском муниципальном районе Управления Роспотребнадзора по
Московской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ Заведующая МБДОУ детский сад №9 «Колобок» Степанова С.В.

02 марта 2016 года в 12.15

Степанова С.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Направлена факсограмма № 55 от 02.3.2016 года о проведении плановой проверки.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сенченкова Марина Викторовна - и.о.начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области; Соколова Галина Ивановна – помощник врача по общей гигиене отдела по обеспечению деятельности Управления Роспотребнадзора на территории Мытищинского района ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (свидетельство об аккредитации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечения защиты прав потребителей и потребительского рынка от 26.02.2010 г № 21-АК, выданное на основании приказа Роспотребнадзора от 26.02.2010 г № 21-АК)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ комбинированного вида детский сад №9 «Колобок» Степанова С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МДОУ № 9 «Колобок» расположено по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Юбилейная, д.23/2

Санитарно-эпидемиологическое заключение на проведение дошкольного воспитания № 50.99.20.000.М.000067.01.13 от 28.01.2013 с приложением.

Лицензия серия А № 74629 от 16.10.15, бессрочная.

Представлены документы:

- Договор на вывоз ТБО № 2950 от 23.12.2015 г. с ОАО «Спецремтрас»
- Договор на проведение дератизации и дезинфекции № 0000000082 С ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области.
- Гражданско-правовой оговор № 148300026815000261-01671156-01 от 14.12.2015 с ООО «СтандартПродукт» на поставку продуктов.

Вместимость – 270 человек.

Списочный состав — 252 на момент проверки, функционирует 11 групп.

Участок ДОУ.

Площадь земельного участка – 10656 кв. м, площадь озеленения – 9641 кв. м. Территория участка ограждена на бетонно-асбестовых трубах.

Ограждение целостное.

Искусственное освещение территории обеспечено.

Имеются следующие функциональные зоны: зона застройки (основное здание), зона игровой территории, хозяйственная зона. В состав игровой зоны входят 11 групповых площадок, физкультурная площадка. Покрытие площадок травяное, утрамбованный грунт.

Общая физкультурная площадка состоит из зоны для подвижных игр, волейбольной и баскетбольной площадок, беговой дорожки, зоны с гимнастическим оборудованием.

Площадь озеленения составляет 68 % (деревья, кустарниковые насаждения, клумбы с цветами). Групповые площадки оборудованы малыми игровыми формами, песочницами. Теневые навесы – сдвоенные.

- Теневые навесы требуют ремонта на 4 игровых площадках, крыши веранд с нарушением целостности покрытия, разделительные стены с дефектами, нет ограждения с трех сторон (высота ограждения должна быть не менее 1,5 м), что является нарушением требований п.п 3.10 и п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок.

Здание.

Здание двухэтажное, крупнопанельное, введено в эксплуатацию в 1987 году. Структура здания компактная. Входы с двойными тамбурами. Принцип групповой изоляции соблюдается. Набор помещений групповых ячеек: раздевальная, групповая, буфетная, спальня и туалетная. Питание детей организовано в помещениях групп. Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-х гнездные ванны.

В ДОУ имеется зал для музыкальных занятий и спортивный зал. Хранение физкультурного инвентаря обеспечено вдоль стены.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и огороженный душевой поддон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

Санитарно-техническое состояние и содержание удовлетворительное.

Постирочная: Оборудование: две стиральные производственные машины. Имеется гладильная, сушилка. Постирочная имеет два входа. Кастелянская

находится на втором этаже, где обеспечено хранение чистого белья. График смены белья имеется, белье меняется раз в 7 дней.

Внутренняя отделка помещений.

В основных помещениях стены покрашены, потолок – покраска-водоэмульсионная краска, на полу – линолеум.

Стены помещений пищеблока, постирочной, туалетных облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 метра, на полу в этих помещениях – керамическая плитка. Сливные трапы оборудованы.

- Стены холла 1 этажа со следами протечек, не допускают уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Оборудование помещений.

Раздевалки при групповых ячейках оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и обуви детей, шкафы закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкафчик промаркирован. Шкафы для персонала имеются.

- Мебель в группах и расстановка, в основном, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.6, кроме групп старшая логопедическая, средняя группа (стулья не соответствуют столам и относятся к разным группам мебели).

В спальнях установлены стационарные кровати, в части спален имеются трехъярусные кровати.

- Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное бельё промаркировано в соответствии со списком детей.

В умывальниках санузлов оборудованы настенные вешалки с индивидуальными ячейками для хранения полотенец, хозяйственные шкафы.

В санузле ясельной группы, кроме того, имеются стеллажи для хранения горшков. Горшки промаркированы.

Естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение основных помещений обеспечено. Цветов на подоконниках нет. Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами, в музыкальном зале люстры с лампами накаливания.

Окна и светильники чистые.

Системы водоснабжения, отопления и канализования.

Системы водоснабжения (холодная, горячая вода), канализования, централизованные. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Проветривание помещений проводится. Система отопления центральная.

Санитарное содержание помещений и дезинфекционные мероприятия.

В помещениях ДОО проводят влажную уборку 2 раза в день. Уборочный инвентарь промаркирован. Запас чистящих, моющих средств имеется. В качестве дезинфицирующего средства используется - «Жавель», хлорамин. Режим разовой ветоши соблюдается. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой.

Для мытья игрушек выделены промаркированные тазы. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

Санитарно-техническое оборудование обеззараживается. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день квачами с использованием дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Смена постельного белья, полотенец проводится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Постельное белье промаркировано. На каждого ребенка имеется по три комплекта белья.

Дератизация помещений проводится по договору на проведение дератизации и дезинфекции.

Профилактика контагиозных гельминтозов.

Один раз в год проводится обследование детей и персонала на наличие гельминтозов. Имеется журнал обследования на гельминтозы.

Организация питания:

В ДОУ пребывание детей 12- часовое. Питание – 3-х разовое с усиленным полдником.

Нормы питания за последние 3 месяца выполнены. В целях профилактики гиповитаминозов проводится «С» - витаминизация 3-их блюд. Журнал С-витаминизации ведется.

Питьевой режим соблюдается, используются чайники с кипяченной водой для каждой группы, отдельные стаканчики. Кипячение воды проводится 1-2 раза в день.

Питание организовано по договору поставки с ООО «Стандарт Продукт».

- В бракеражном журнале сырых продуктов не пишется час реализации продукции и условия хранения продукции, что является нарушением требований п. 14.1 и приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Пищеблок расположен на 1-ом этаже, работает на сырье. Набор помещений с технологическим и холодильным оборудованием: сырой цех, горячий цех (2 производственных стола, 2 электроплиты на 4 конфорки каждая, протирочная машина, электротитан, жарочный шкаф, холодильник для хранения суточной пробы), овощной, мойка, кладовая для хранения сыпучих продуктов, кладовая для хранения замороженных продуктов.

Воздушный разрыв в моечных ваннах имеется. Вентиляция принудительная исправна.

В буфетных групп, моечных кухонной посуды вывешены инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств. Для обеззараживания посуды при возникновении инфекционных заболеваний в каждой группе имеется емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Технологическое и холодильное оборудование, в рабочем состоянии.

Внутренняя отделка помещений: пол и стены выложены глазурованной плиткой, потолок покрашен. Сливной трап оборудован.

Поточность технологического процесса соблюдается. Товарное соседство не нарушено.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), кухонная посуда в достаточном количестве, промаркированы, используются по назначению.

Организация медицинского обслуживания

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляет врач-педиатр детской поликлиники Меньшикова Вера Петровна и медсестра Копыл Наталья Анатольевна. Медицинский блок состоит из кабинета

медицинской сестры и врача, процедурного кабинета, изолятора на 1 место, комнаты для приготовления дезрастворов, самостоятельного санузла.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность в медицинском кабинете оформляется в Управлении Роспотребнадзора.

Виды деятельности: 01.Доврачебная помощь:

работы и услуги по специальности сестринское дело в педиатрии.

Амбулаторно-поликлиническая помощь по специальности педиатрия.

Основные официально изданные санитарные нормы и правила по иммунопрофилактике и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в наличии имеются (ст.1ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999г).

В процедурном кабинете проводятся профилактические прививки. Отдельный медицинский столик для постановки проб Манту и туберкулинодиагностики имеется. Со слов медсестры разрешение на постановку проб Манту она имеет. Документальное подтверждение имеется. Для хранения вакцин выделен бытовой холодильник. Термометрия холодильника ведется, термометр имеется, журнал ежедневного учета температуры воздуха ведется (п.4.11.СП 3.3.2.1120-02).

Термоконтeйнер с хладoeлементами на случай аварийного или планового (на мойку) отключения электроэнергии имеется (п.4.13.СП 3.3.2.1120-02). Факты аварийного или планового отключения холодильника в журнале не зафиксированы. (п.4.14.СП 3.3.2.1120-02).

На момент обследования в холодильнике вакцины отсутствуют. Журнал поступления и расхода МИБП ведется (п.5.1.СП 3.3.2.1120-02). Для обеззараживания расходного материала и изделий медицинского назначения выделены контейнеры.

Из дезсредств в наличии Хлормисепт, «Жавельон», Доместос. Инструкции по применению и разведению на рабочем месте имеются (МУ 287-113).

Стерилизация расходного материала проводится в детской поликлинике.

Процедурный кабинет оснащен переносным бактерицидным облучателем открытого типа.

Журнал учета работы бактерицидного облучателя с подсчетом выработанных часов ведется (Р.3.5.1904-04., п.8.4.СанПиН 2.1.3.1375-03).

В процедурном кабинете имеется шкаф для хранения лекарственных форм. Текущие уборки проводятся. Запас чистой ветоши имеется. Со слов медсестры раз в неделю проводятся генеральные уборки. Проверены медицинские документы прививочного кабинета. Из медицинской документации представлен журнал регистрации соматических заболеваний. Журнал учета инфекционных заболеваний Ф-060-У ведется. Каждый случай инфекционного заболевания регистрируется в журнале соматической заболеваемости. Противопедикулезная укладка укомплектована. Обследование на энтеробиоз проводится согласно графику, оценка физического развития проводится 2 раза в год.

Организация режима дня и учебных занятий

Воспитательный процесс в ДОУ организован по программе воспитания и обучения Васильевой М.А.

Режим дня согласован Управлением Роспотребнадзора по Московской области.

Организация физического воспитания

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Двигательная деятельность детей обеспечена утренней гимнастикой, физкультурными занятиями, физкультминутками, подвижными играми. Физкультурные занятия включены в сетку занятий по группам. Для реализации двигательной активности используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок. Проводятся закаливающие мероприятия, зависящие от сезона года, температура воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

Медицинской сестрой периодически проводится хронометраж физкультурных занятий. Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет 50% всего объема суточной двигательной активности.

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая по возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.

Работа по физическому воспитанию осуществляется воспитателем по физкультуре и воспитателями групп при регулярном контроле со стороны медицинских работников и методиста.

Соблюдение требований к приёму детей в ДООУ.

Перед поступлением в ДООУ дети проходят медосмотр в Муниципальной детской поликлинике г. Мытищи. На каждого ребёнка заведены медицинские карты. Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Медицинская сестра по показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела ребенка. Прием детей в ясельные группы осуществляется медицинской сестрой. Ежедневно осматривается зев, кожные покровы, проводится измерение температуры. Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на заболевание в ДООУ не принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. В зависимости от состояния ребенок остается в изоляторе до прихода родителей или госпитализируется.

Один раз в неделю медицинским работником проводится осмотр на педикулез. Результаты осмотра заносятся в специальный журнал.

После перенесенного заболевания, а также после отсутствия более 3 дней, детей принимают в ДОО только при наличии справки от участкового врача с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Медицинский осмотр и личная гигиена персонала.

Количество сотрудников – 65 человека, представлена 61 личная медицинская книжка (4 сотрудника в декретном отпуске). Медосмотр пройден своевременно. Представлен заключительный акт ООО «Диамед».

Санитарно-гигиеническое обучение пройдено своевременно у всех сотрудников ДОО.

Персонал ДОО соблюдает правила личной гигиены: на рабочем месте находятся чистой одежде и обуви, верхняя одежда, головные уборы и личные вещи хранятся в индивидуальных шкафах для одежды. У младших воспитателей имеется халат, фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный халат для уборки помещений.

Персонал пищеблока ежедневно осматривается медсестрой на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах и опрашивается на наличие катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей с отметкой в журнале «здоровья».

Для персонала ДОО имеется по 3 комплекта санитарной одежды.

При проведении плановой проверки были проведены лабораторные и инструментальные исследования:

1. Протоколы №1695 и № 1696 исследования питьевой воды от 15.04.2016 года – соответствуют гигиеническим нормативам;
2. Протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов 3 1699, 1700, 1701, 1702 от 19.04.2016 года соответствуют требованиям;
3. Протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП №1697 от 15.03.2016 года – бактерии группы кишечной палочки не обнаружены;
4. Протокол лабораторных испытаний смывов на паразитологию №1698-2 от 15.04.2016 года – яйца гельминтов не обнаружены;
5. Протокол лабораторных испытаний дезинфекционных средств № 1705-1706 от 21.04.2016 года – дезинфицирующие средства соответствуют гигиеническим требованиям;
6. Протокол исследования химического состава и калорийности готовых блюд №1699-1704 от 21.04.2016 года – искусственная С-витаминизация компота из сухофруктов не соответствует требованиям: выявлено витамина С - 11,0 мг порция при норме - 50, 0 мг порция, что является нарушением требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Теневые навесы требуют ремонта на 4 игровых площадках, крыши веранд с нарушением целостности покрытия, разделительные стены с дефектами, нет ограждения с трех сторон (высота ограждения должна быть не менее 1,5 м), что является нарушением требований п.п 3.10 и п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
- Стены холла 1 этажа со следами протечек, не допускают уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
- Мебель в группах и расстановка, в основном, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.6, кроме групп старшая логопедическая, средняя группа (стулья не соответствуют столам и относятся к разным группам мебели).
- Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо - заведующая МБДОУ №9 Степанова С.В. по ст. 6.7.ч.1 КоАП РФ.

- В бракеражном журнале сырых продуктов не пишется час реализации продукции и условия хранения продукции, что является нарушением требований п. 14.1 и приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
- Протокол исследования химического состава и калорийности готовых блюд №1699-1704 от 21.04.2016 года – искусственная С-витаминизация компота из сухофруктов не соответствует требованиям: выявлено витамина С- 11,0 мг порция при норме - 50, 0 мг порция, что является нарушением требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо-
заведующая МБДОУ №9 Степанова С.В. по ст. 6.6. КоАП РФ.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием
реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при
проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжения № 17-020 от 01.03.2016 года;
- копия факсограммы №55 от 02.03.2016 года;
- протоколы по ст. 6.7.ч.1, ст. 6.6 КоАП РФ;
- уведомления о составлении протокола от 14.04.2016 года;
- уведомления о рассмотрении дела от 22.04.2016 года;
- акт отбора проб от 14.04.2016 года;

- Протокол исследования химического состава и калорийности готовых блюд №1699-1704 от 21.04.2016 года;
- постановление о назначении заведующей ;
- должностная инструкция.

Подписи лиц, проводивших проверку: и.о. начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора в Мытищинском муниципальном районе
Сенченкова Марина Викторовна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ детский сад № 9 «Колобок» Степанова С.В.



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» апреля 2016 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)